



Die Beste unter der Sonne.  
Für den schönsten Schatten der Welt.

Designmarkisen für Terrasse und Balkon

**markilux**  
Die Beste unter der Sonne



Alle Informationen  
finden Sie auf [markilux.com](http://markilux.com)

# Über Markisen lacht die Sonne. Unter einer markilux lacht das Leben.

## Wohnen im Freien

Stunden entspannter Erholung oder das Zusammensein mit der Familie und Freunden, es sind kostbare Momente, in denen sich Ihr Leben draußen abspielt. Designmarkisen von markilux spenden nicht nur Schatten, sie eröffnen neue Möglichkeiten das Leben zu genießen. Sie bieten Schutz an heißen Tagen und schaffen eine behagliche Atmosphäre, auch wenn die Sonne längst untergegangen ist. Die Entscheidung für eine markilux Designmarkise ist eine Entscheidung für beste Qualität „Made in Germany“ – und für viele unbeschwerte Stunden draußen im Freien.

markilux steht für vielfach ausgezeichnetes Design:



reddot winner 2024  
best of the best

# Reduktion auf das Wesentliche: Frei. Zeit. Premiumqualität aus Deutschland.

Seit über 50 Jahren steht markilux für die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Sonnenschutz-Lösungen. markilux Designmarkisen zeichnen sich aus durch beste Qualität, vielfach prämiertes Design und innovative Technik. Die Produktion von Markise und Tuch unter einem Dach – das ist markilux „Made in Germany“ mit dem Ziel, Ihr Wohnen im Freien komfortabel und angenehm zu gestalten. Mit markilux verleihen Sie Ihrem Wohlfühlplatz an der frischen Luft und Ihrer Freizeit das gewisse Extra. **Die Beste unter der Sonne. Für den schönsten Schatten der Welt.**



## markilux Qualität

Hochwertige Materialien und ein umfassendes Qualitätsmanagement stellen sicher, dass jede markilux Designmarkise langlebig ist. Als Unternehmen ist markilux nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.



## markilux Funktion

markilux vereint innovative Technologien und smarte Lösungen zu Spitzenprodukten. Durch vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten und Bedienvarianten erweitern Sie Ihre markilux Designmarkise ganz nach Ihrem persönlichen Wunsch.





**markilux**

#### **markilux Service**

Die Kombination eines Markenproduktes mit kompetenter Beratung und fachgerechter Montage vor Ort macht Ihre Lösung perfekt. Qualifizierte markilux Fachpartner bieten einen umfassenden Service und persönliche Ansprechpartner in Ihrer Nähe.



Member of

**Rat für Formgebung**  
German Design Council



#### **markilux Design**

Erst das perfekte Zusammenspiel von Form und Funktion lässt eine Markise zu einer markilux Designmarkise werden. markilux setzt dabei auf langjährige Erfahrung in Entwicklung und Design.

# Designmarkisen von markilux. Individualität auf ganzer Linie.

## **Ihr Modell aus 1 Million Konfigurationsmöglichkeiten**

Ihre Designmarkise von markilux ist so einzigartig, wie Sie es wünschen. Aus über 40 Modellen, mehr als 200 zeitlosen Tuchdessins und vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten gestalten Sie genau die Markise, die zu Ihnen passt.

Mit Beleuchtungsmodulen, Wärmestrahlern, smarter Steuerungstechnik und anderen Zusatzfunktionen bereichert eine markilux Ihr Leben im Freien – zu jeder Tageszeit.

Ihr markilux Fachpartner steht Ihnen bei der Auswahl Ihrer ganz persönlichen Designmarkise mit Ideen und professioneller Beratung gerne zur Seite.



Technische Übersicht ab Seite 86

## Modell

### Design und Funktion in Perfektion

Jede markilux Markise verbindet Design, Qualität und Technik zu einer einzigartigen Lösung. Unter der Vielzahl von Modellen ist sicher auch eines, das Ihre Wünsche an Funktionalität bedient und perfekt zum Ambiente Ihrer Terrasse passt.

Ab Seite 8

## + Markisentuch

### Große Vielfalt an Farben und Dessins

Unsere Textildesigner setzen aktuelle Trends aus Einrichtung, Architektur und Farbe in einzigartige Markisentücher um. Mit mehr als 200 Dessins bietet markilux Ihnen eine Auswahl, die ihresgleichen sucht.

Ab Seite 62

## + Ausstattung

### Markisenfarbe, Bedienung und Optionen


Moderne Farben, komfortable Bedientechnik, optionale Beleuchtungselemente und zusätzliche Extras, z.B. Wärmestrahler, lassen keine Wünsche offen und machen Ihr Draußensein zum Genuss, auch wenn die Sonne gerade mal nicht scheint.

Ab Seite 68



Konfigurieren Sie Ihre markilux Designmarkise inklusive Tuch- und Ausstattungsoptionen kostenlos und unverbindlich auf [markilux.com](https://www.markilux.com)

## Gute Aussichten. Im Überblick.




MX\_1

Seite 14




MX\_3

Seite 20



MX\_6000

Seite 24



MX\_5010

Seite 26



MX\_2

Seite 16



MX\_4

Seite 22



MX\_970

Seite 28




MX\_990

Seite 30



MX\_900

Seite 32



MX\_1600

Seite 40




MX\_1300

Seite 44



MX\_3300

Seite 36



MX\_1710

Seite 42

### Kassettenmarkisen

Bei eingefahrener Markise umschließt die Kassette das Markisentuch und die Technik und schützt diese vor Wind und Wetter.

### Halbkassetten- und offene Markisen

Tuch und Technik sind zum Teil oder ganz sichtbar. Eine Anwendung ist vor allem für wettergeschützte Terrassen und Balkone geeignet.

## Großartiges Ambiente. In der Übersicht.



MX\_pergola stretch

Seite 48



MX\_pergola style

Seite 50



MX\_pergola classic

Seite 54



MX\_pergola cubic

Seite 56

### Pergolamarkisen

Großformatiger, windstabiler Sonnen- und Wetterschutz mit einer Vielzahl an stimmungsvollen Beleuchtungsoptionen. Das Tuch wird zwischen seitlichen Führungsschienen weit ausgefahren.

# Markisenkonfigurator



MX-pergola compact

Seite 58

## Gut zu wissen

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Markisentücher.....                   | Seite 62 |
| Markisen- und Sichtblendenfarben..... | Seite 68 |
| Beleuchtung .....                     | Seite 74 |
| Bedienung, Optionen und Extras.....   | Seite 76 |
| Technische Daten.....                 | Seite 86 |



## Für den schönsten Schatten der Welt

Konfigurieren Sie Ihre markilux Designmarkise inklusive Tuch und Ausstattungsoptionen kostenlos und unverbindlich auf [markilux.com](http://markilux.com)

Ihr markilux Fachpartner übernimmt die persönliche Beratung vor Ort, erstellt ein individuelles Angebot und kümmert sich um die fachgerechte Montage.



Markisenkonfigurator  
auf [markilux.com](http://markilux.com)



Fachpartnersuche  
auf [markilux.com](http://markilux.com)

Design ist die Kunst,  
Funktion mit Ästhetik  
zu verbinden.




Einfach großschattig:  
die Übersicht auf [markilux.com](http://markilux.com)

## Kassettenmarkisen



#### LED-Line und -Spots im Ausfallprofil

Für eine stimmungsvolle und gleichmäßige Beleuchtung (RGB-WW) nach Sonnenuntergang. Auch möglich: LED-Spots (WW) in der Kassette.



#### LED-Ambientebeleuchtung

Ein eindrucksvoller Blickfang in den Abendstunden. Die transluzente, weiße Sichtblende ist farbig hinterleuchtet (RGB-WW), steuer- und dimmbar.



#### Das persönliche Statement an jeder Fassade

Die markilux MX-1 mit einer Bautiefe von 38 cm ist Blickfang und Sonnenschutz in einem. Gestell- und Sichtblende sind in verschiedenen Farben erhältlich und frei kombinierbar.

Details Sichtblende, siehe Kapitel Markisenfarben.

mx\_1

# Qualität hat ihren Preis. Meistens den Ersten.

## markilux MX-1

Bereits auf den ersten Blick beeindruckt die markilux MX-1 mit ihrer einzigartigen Mischung aus Form und Funktionalität. Im eingefahrenen Zustand überzeugt die konisch zulaufende Vollkassette mit 38 cm Tiefe. Ausgefahren zeigt sie ihre wahre Größe: glanzvolle LED-Optionen in Kassette und Ausfallprofil, aufsehenerregende Ambientebeleuchtung sowie viele Möglichkeiten der Farbgestaltung. Das ist mehrfach preisgekröntes Design „made by markilux“. Die markilux MX-1 schafft zu jeder Tageszeit eine unvergleichliche Atmosphäre, die Sie heute – und in Zukunft – immer wieder begeistern wird.



### Kassettenmarkise

maximal 700 × 415 cm,  
Bautiefe ca. 38 cm

### Armtechnologie

Bionic-Sehne


### Optionen

farbiges Licht (RGB-WW),  
LED-Line / LED-Spots Ausfallprofil,  
LED-Ambientebeleuchtung,  
LED-Spots Kassette (WW),  
Farbkombinationen,  
Schattenplus,  
Volant

## markilux Schattenplus

Ein Knopfdruck genügt und der optionale Blend- und Sichtschutz schafft einen unvergleichlichen, privaten Raum im Freien.





**Schlicht und einfach. Beneidenswert.**

Geschlossen präsentiert sich die markilux MX-2 wie aus einem Guss.  
Mit oder ohne LED-Beleuchtung. Produktdesign – at its best.



**Offen für den Zauber der Veränderung**

Entfaltet zeigt die markilux MX-2 ihr volles Potenzial und überzeugt auf ganzer Linie. Sonnenschutz – state of the art.



**Freiraum für individuelle Veränderung**


Jedes Detail wurde sorgsam gestaltet, Überflüssiges weggelassen.  
Leicht und zurückhaltend – und dadurch umso eleganter.

mx\_2

## Faszinierend in Form. Und Funktion.

### markilux MX-2

Die Essenz aus fließendem Design und perfekter Sonnenschutztechnik lässt sich optimal auf Architektur und Terrassengestaltung abstimmen. Die reduzierte, organische und harmonische Formensprache wirkt wie „aus einem Guss“ und fasziniert in jeder Form – und Funktion.



### markilux MX-2 colour

Glänzend kombiniert und gut betucht: zehn trendgerechte Farbkombinationen machen Individualität und Persönlichkeit, passend zur Hausarchitektur, sichtbar und erlebbar.

### Kassettenmarkise

maximal 600 × 300 cm  
maximal 500 × 350 cm

### Armtechnologie

Bionic-Sehne

### Optionen

farbiges Licht (RGB-WW),  
LED-Line Kassette,  
Farbkombinationen






01

**Top:** Verkehrsweiß RAL 9016  
**Gestell:** Steingrau-metallic 5215  
**Tuchempfehlung:** 41185 | 31411




02

**Top:** Anthrazit-metallic 5204  
**Gestell:** Weiß-Aluminium RAL 9006  
**Tuchempfehlung:** 41480 | 31204




03

**Top:** Anthrazit-metallic 5204  
**Gestell:** Steingrau-metallic 5215  
**Tuchempfehlung:** 31467 | 45480



06

**Top:** Havannabraun-Struktur 5229  
**Gestell:** Cremeweiß-Struktur 5233  
**Tuchempfehlung:** 31409 | 41161




07

**Top:** New champagne-metallic 5062  
**Gestell:** Anthrazit-metallic 5204  
**Tuchempfehlung:** 30207 | 31207



08

**Top:** Cremeweiß-Struktur 5233  
**Gestell:** New champagne-metallic 5062  
**Tuchempfehlung:** 30912 | 45411



## mx<sub>2</sub> Farboptionen



04

**Top:** Cremeweiß-Struktur 5233  
**Gestell:** Havannabraun-Struktur 5229  
**Tuchempfehlung:** 314 04 | 314 72



05

**Top:** Anthrazit-metallic 5204  
**Gestell:** Verkehrsweiß RAL 9016  
**Tuchempfehlung:** 307 09 | 304 01

© RAL Bonn 2026



09

**Top:** Concept black 5095\*  
**Gestell:** Verkehrsweiß RAL 9016  
**Tuchempfehlung:** 416 80 | 310 28



10

**Top:** Karminrot 3002  
**Gestell:** Concept black 5095\*  
**Tuchempfehlung:** 414 80 | 307 03

# Von Dach bis Tuch auf Farbe eingestellt.

### markilux MX-2 colour

Aus insgesamt zehn Farbkombinationen, bestehend aus Kassettendach und der Gestellfarbe, kann die ganz persönliche markilux MX-2 konfiguriert werden.

Die passende Tuchfarbe kann aus zwei Empfehlungen gewählt werden oder – ganz frei, nach Stil und Geschmack – aus der markilux Markisentuch-Kollektion collection one.

\* RAL 9005 matt

#### Kassettenmarkise

maximal 600 × 300 cm

maximal 500 × 350 cm

#### Armtechnologie

Bionic-Sehne

#### Optionen

farbiges Licht (RGB-WW),

LED-Line Kassette,

Farbkombinationen



#### Perfekt. Rundum.

So individuell wie Ihr Leben – so einzigartig wie Sie es lieben. Die umlaufende Sichtblende ist in trendgerechten Farben erhältlich und frei mit jeder markilux Gestellfarbe kombinierbar.

Details Sichtblende, siehe Kapitel Markisenfarben.



mx\_3



## Die Markise mit Kurven, die andere noch kriegen müssen.

### markilux MX-3

Formschöne Kurven, klare Linienführung, ein faszinierendes Farbspektrum – das sind die ausdrucksstarken Merkmale der markilux MX-3. Die Farbwahl der umlaufenden Sichtblende bietet eine einzigartige Gestaltungsvielfalt und lässt die Herzen von Terrassen- und Balkonbesitzern höher schlagen. Geschlossen besticht die Markise mit ihrer harmonischen Optik, geöffnet bringt sie ihre technischen Werte zur vollen Entfaltung.



### Klare Linie. Rundum.

Wer formschöne Kurven in Symbiose mit geradlinigem Design mag, wird die markilux MX-3 lieben.

### Der schönste Platz unter der Sonne. Auch am Abend.

Die stimmungsvolle, dimmbare und farbige LED-Line (RGB-WW) in der Kassette setzt Ihren Lieblingsplatz gekonnt in Szene.



#### LED-Line / LED-Spots in der Kassette

Die LED-Line in der Kassette und LED-Spots in den Seitenkappen der Kassette (unten / oben) akzentuieren das Design der Markise und schaffen eine faszinierende Atmosphäre.



#### LED-Spots im Ausfallprofil

Schwenk- und dimmbare LED-Spots (RGB-WW) setzen gewünschte Bereiche charmant in Szene.



reddot winner 2023



#### Das Zusammenspiel von ästhetischem Markisendesign und stimmungsvoller LED-Technologie

Entwickelt für die Beschattung großer Flächen am Tage und magische Momente am Abend.

Die markilux MX-4 erfüllt den Wunsch nach anspruchsvollem Outdoor Living zu jeder Tageszeit.

mx\_4

## Große Komposition mit strahlendem Ensemble.

### markilux MX-4

Bühne frei für die Kassettenmarkise markilux MX-4. Komponiert für die Beschattung großer Flächen, überzeugt sie mit ihrer avantgardistischen Gestaltung und der umlaufenden Sichtblende. Produktdesign – ästhetisch schön und funktional. Mit den farbigen Beleuchtungsoptionen erstrahlt sie in den Abendstunden und sorgt für eine spektakuläre und zauberhafte Lichtstimmung. Vorhang auf für eine große Komposition.



#### Kassettenmarkise

maximal 700 × 350 cm  
maximal 600 × 400 cm

#### Armtechnologie

Bionic-Sehne

#### Optionen

farbiges Licht (RGB-WW),  
LED-Line Kassette,  
LED-Spots Seitenkappen,  
LED-Spots Ausfallprofil,  
Farbkombinationen,  
gekoppelte Markise



#### Individuelle Möglichkeiten

Die umlaufende Sichtblende ist in ausgewählten Farben erhältlich und unterstreicht – frei nach Wunsch – Individualität, Geschmack und Stil.

Details Sichtblende, siehe  
Kapitel Markisenfarben.

**Kassettenmarkise**  
maximal 700 × 400 cm

**Armtechnologie**  
Bionic-Sehne

**Optionen**  
farbiges Licht (RGB-WW),  
LED-Spots Ausfallprofil,  
Spiegel Edelstahlgewebe,  
Rahmen Glanzchrom,  
Schattenplus,  
Volant,  
gekoppelte Markise



reddot design award  
winner 2006

#### LED-Spots im Ausfallprofil

Mehr als ein schmückendes Highlight. Formschön, energieeffizient und farbig leuchtet die markilux 6000 Ihren Lieblingsplatz nach Belieben aus.



#### **markilux Schattenplus**

Die vertikale Beschattung im Ausfallprofil perfektioniert Ihren persönlichen Sonnen- und Sichtschutz. Auf Wunsch mit Motor/Funkmotor.



#### **Variable Dekorelemente**

Ob Spiegel in Edelstahlgewebe, verchromte Ausfallprofil-Endkappen und Rahmen oder bewusst schlicht in Markisenfarbe nach Wahl – gestalten Sie Ihr ganz individuelles markilux Topmodel.

**mx\_6000**



## In aller Bescheidenheit: Germany's Topmodel.

#### **markilux 6000**

Eine Designmarkise mit vielen Gesichtern – eines schöner als das andere. Aus einer breiten Auswahl an Markisenfarben, Dekorelementen und Ausstattungsoptionen konfigurieren Sie Ihr individuelles Unikat.

Die markilux 6000 überzeugt mit Traummaßen und beeindruckenden technischen Werten. Dabei macht sie immer eine gute Figur. Holen Sie sich Germany's Topmodel nach Hause.

**Kassettenmarkise**  
maximal 700 × 400 cm

**Armtechnologie**  
Zwillingskette,  
optional: Bionic-Sehne

**Optionen**  
Endkappen Ausfallprofil  
Glanzchrom,  
Schattenplus (manuell),  
Volant,  
gekoppelte Markise



mx\_5010

## In jeder Familie zuhause. Auf jeder Terrasse daheim.

### markilux 5010

Im Handumdrehen, wahlweise auf Knopfdruck oder via smarter Steuerung per App, sammelt die markilux 5010 beim Ausfahren die Sympathiepunkte der ganzen Familie. Als gekoppelte Markise mit bis zu drei nebeneinander montierten Anlagen finden zusätzlich alle Freunde und Gäste ein lauschiges Plätzchen im großzügigen Schatten. Das Multitalent lädt zum entspannten Zusammensein ein und macht jede Stunde zum Familienfest.



### Glanzchromelemente

Optional ein glänzender Akzent: die verchromten Endkappen am Ausfallprofil. Auf Wunsch leitet ein Wandanschlussprofil Regen über die Markise ab.



### markilux Schattenplus

Genießen Sie die freie Zeit auf der Terrasse auch bei tiefstehender Sonne.

# Gerade für die, die es rundum schön lieben.

## markilux 970

Selbstbewusst verkörpert die markilux 970 einen urbanen Lifestyle. Ihre klare und schlanke Optik macht sie zum passenden Modell für Freunde schlichter Eleganz. Beleuchtungselemente, vielfältige Optionen und die variabel gestaltbare Sichtblende geben schließlich jeder markilux 970 das individuelle Etwas. Alles in allem – schon wegen ihres geradlinigen Designs – eine runde Sache.



## Gerade für die, die es lieber bunt treiben.

Die Gestell- und Sichtblendenfarben sind frei kombinierbar. Für die Sichtblende stehen Ihnen weitere Akzentfarben zur Auswahl.




## markilux Schattenplus

Für mehr Blick-, Sicht- und Blendschutz: Die optionale Vertikalmarkise im Ausfallprofil wird Sie begeistern.



## Am Abend. Im besten Licht.

Die dimmbare LED-Line (RGB-WW) in der Kassette sorgt in den Abendstunden für ein stilvolles Ambiente.



# mx\_970



## Kassettentent

maximal 600 × 300 cm

maximal 500 × 350 cm

## Armtechnologie

Bionic-Sehne

## Optionen

farbiges Licht (RGB-WW),

LED-Line Kassette,

Farbkombinationen,

Schattenplus



Details Sichtblende, siehe Kapitel Markisenfarben.

# Sorgt mit Leichtigkeit für unbeschwerte Stimmung.

## **markilux 990**

Klein, aber oho! Sie werden überrascht sein, wie viel technische Raffinesse in dieser nur 124 mm flachen Kassette steckt. Ihre kompakte Konstruktion mit dem U-förmigen Ausfallprofil lassen Gelenkarme und Markisentuch verschwinden. Mit einem beeindruckenden Neigungswinkel bis 70° bei Deckenmontage eignet sich diese Markise besonders für kleinere Terrassen und Balkone. Durch diese Vorzüge können Sie mit Leichtigkeit viele unbeschwerte Stunden im schönsten Schatten genießen.



## **Spiegel in Glanzchrom**

Das gewisse Extra für Ihre markilux 990.



## **Wandanschlussprofil**

Das schlanke Aluminiumprofil in Markisenfarbe schließt den Spalt zwischen Markise und Wand. Regen wird dezent über die Markise abgeleitet.



mx\_990



**Kassettenmarkise**  
maximal 500 × 300 cm

**Armtechnologie**  
Zwillingskette,  
optional: Bionic-Sehne

**Optionen**  
Spiegel Glanzchrom,  
Volant

**Kassettenmarkise**  
maximal 400 × 200 cm

**Armtechnologie**  
Bionic-Sehne

**Optionen**  
Klemmsäulen,  
Deckenbefestigung,  
Wandbefestigung



#### **Ansprechendes Design**

Die markilux 900 wurde speziell entwickelt für die kleinen Outdoor-Paradiese – die Balkone der Stadt. Sie präsentiert sich sehr hochwertig in bester markilux Produktqualität.



#### **Die Balkonmarkise mit schönster Perspektive**

Wählen Sie die Gestellfarbe im Standard zwischen Verkehrsweiß RAL 9016, Steingrau-metallic 5215 und Anthrazit-metallic 5204 oder als Extra einen RAL-Farbtönen nach Wunsch.



**reddot winner 2024**  
best of the best

mx\_900

## Beste Aussicht für anspruchsvolle Balkone.

### markilux 900

Konzipiert für die Balkone der Stadt – praktisch, funktional und flexibel – ideal für Miet- und Eigentumswohnungen. Die Gelenkarmtechnik in Verbindung mit dem individuell eingestellten Neigungswinkel der Markise ermöglicht mehr freie Sicht nach draußen. Sie sorgt für optimalen Sonnenschutz, reduziert die Hitze auf dem Balkon und verbessert damit auch das Klima in den angrenzenden Räumen. markilux 900 – die weltweit erste Design-Klemmmarkise mit hochwertiger markilux Gelenkarmtechnik: beste Aussicht für anspruchsvolle Balkone.



### Angenehme Beschattung mit freier Sicht nach draußen

Der Neigungswinkel der markilux 900 ist, je nach Balkonausrichtung und Vorlieben, zwischen 5 – 70° wählbar.



### Steht. Schön. Fest.

Zwei Klemmsäulen fixieren die Markise sicher zwischen Balkonboden und -decke. Sie ermöglichen die einfache und saubere Montage der Markise – und bieten die nötige Flexibilität im Falle eines Umzugs.



## mx\_900 Optionen



### Dezente Decken- und Wandbefestigung

Auf Wunsch ist die markilux 900 mit Haltern zur Anbringung unter die Decke oder an die Wand erhältlich.



### Kleine Investition in großartige Technik

Sie möchten Ihr kleines Draußenglück stilvoll, funktional und langlebig beschatten?  
Bei der markilux 900 müssen Sie nicht groß überlegen.



### Beste Perspektive auch für kleine Terrassen

Die große Herausforderung, kleine Balkone – und Terrassen – anspruchsvoll vor Sonne zu schützen, meistert die markilux 900 ausgezeichnet. Mit ihrer „Größe“ von nur 225 × 105 mm ist die Vollkassette äußerst kompakt und breitet dennoch das Markisentuch bis 400 × 200 cm schützend über Sie aus.

Oft sind es eben die kleinen Dinge, die große Freude bereiten. markilux 900 – Klein. Fein. Dein.



### Das Auge wohnt mit

Reduziert, klar und mit der Architektur des Hauses perfekt verbunden.  
Die minimale Vollkassette verspricht maximalen Genuss.

**Kassettenmarkise**  
maximal 700 × 400 cm

**Armtechnologie**  
Bionic-Sehne

**Optionen**  
Volant,  
gekoppelte Markise



mx\_3300



#### Eckige Bauform

Durch passgenauen Nischen-  
einbau an Decke oder Wand fügt  
sich die markilux 3300 perfekt in  
das bauliche Ambiente ein.



Die kommt gerne groß raus.  
Und alles ist drin.

#### markilux 3300

Eine Markise kann optisch nicht mit der Architektur des Hauses verschmelzen? Die markilux 3300 beweist das Gegenteil. Je nach baulicher Situation verschwindet die Designmarkise mit dem glatten Ausfallprofil vollständig in der Wand oder passgenau in einer Nische. Ausgefahren zeigt sie mit bis zu 700 × 400 cm, was in ihr steckt. Auch die Beschattung noch größerer Flächen ist als gekoppelte Markise mit bis zu drei Anlagen nebeneinander möglich. Entdecken Sie, wie schön praktisch sein kann und lassen Sie die markilux 3300 bei Ihnen zuhause ganz groß rauskommen.

Gute Technik  
ist die Anstrengung,  
Anstrengungen  
zu ersparen.



Alles unter Dach und Fach.  
Und übersichtlich auf [markilux.com](http://markilux.com)



Halbkassetten- und offene Markisen

# Eine der Schönsten. Weit und breit.

## markilux 1600

Für ihre harmonische, halbrunde Formensprache wurde sie mit dem IF design award ausgezeichnet. Aber auch ausgefahren ist sie ziemlich abgefahren. Als Halbkassettenmarkise ist die markilux 1600 nach unten offen. Ein Schutzdach passt sich der Markisenneigung an, schließt im eingefahrenen Zustand passgenau mit dem Ausfallprofil ab und schützt so das Tuch sicher vor Regen. Ein Blick in die Nachbarschaft zeigt: Ihre ist vermutlich die Schönste weit und breit.



## markilux 1600 stretch

Die spezielle Gelenkarm-Technik ermöglicht die Beschattung von Nischen, Balkonen und Terrassen mit mehr Tiefe als Breite.



## Glanzchromelemente

Unterstreichen die Formensprache Ihrer markilux 1600 auf glänzende Weise – am Ausfallprofil und Tragrohr.



mx\_1600



**Halbkassettenmarkise**  
maximal 710 × 400 cm

**Armtechnologie**  
Zwillingskette,  
optional: Bionic-Sehne

**Optionen**  
Endkappen Glanzchrom,  
Schattenplus,  
Volant,  
gekoppelte Markise,  
stretch



**markilux Schattenplus**

Mit dem zusätzlichen Markisentuch im Ausfallprofil der markilux 1600  
blenden Sie die tiefstehende Sonne und neugierige Blicke einfach aus.



#### markilux 1710 stretch

Für große Auftritte auf schmalen Terrassen, Balkonen und Nischen:  
Mit zwei sich überkreuzenden Armen fahren auch Markisen mit  
geringer Breite weit heraus.



#### Volant

Das schmale Tuch am Ausfallprofil verleiht der Markise einen klassischen  
Look und verdeckt die Gelenkarmtechnik im eingefahrenen Zustand.

**mx\_1710**

## Glänzt durch große Auftritte. Und formschöne Details.

### markilux 1710

Die markilux 1710 interpretiert die klassische Markisenform zeitgemäß. Das sichtbare Tragrohr verschmilzt harmonisch mit der runden Tuchkassette zu einem eleganten Designobjekt. Aufgrund ihrer Form und der zeitlos schönen Chromelemente glänzt die markilux 1710 auf nahezu jeder Terrasse durch große Auftritte und formschöne Details.



**Tuch-Kassettenmarkise**  
maximal 700 × 350 cm

**Armtechnologie**  
Bionic-Sehne

**Optionen**  
Spiegel / Endkappen Glanzchrom,  
gekoppelte Markise,  
stretch

### Glanzchromelemente

Seitenkappen passend in Markisenfarbe oder bewusst betont in edlem Glanzchrom. Diese Designmarkise kann einfach alles tragen.

# So schön kann einfach sein.

## markilux 1300

Sie ist robust, zuverlässig und erfüllt alle Ansprüche an eine gute Markise. Mit dem optionalen Neigungsverstellgetriebe bestimmen Sie, in welchem Winkel das Markisentuch Sie und Ihre Liebsten vor Sonne schützt. Ebenfalls auf Wunsch: Schattenplus, das ausfahrbare Tuch am Ausfallprofil gegen tiefstehende Sonne und ungewollte Blicke. So schön kann einfach sein! Und so einfach perfekter Sonnenschutz.



## markilux Schattenplus

Genießen Sie die freie Zeit auf Ihrer Terrasse auch bei tiefstehender Sonne. Das zusätzliche Markisentuch im Ausfallprofil lässt sich manuell herunterfahren und schützt zusätzlich vor neugierigen Blicken.



## Aluminium-Schutzdach

Schützt das Tuch vor Schmutz und Feuchtigkeit.



## Neigungsverstellgetriebe

Die gewünschte Markisenneigung ist komfortabel und stufenlos per Handkurbel einstellbar.



## Volant

Das Schmuck Tuch verbirgt und schützt die Gelenkarmtechnik bei eingefahrener Markise.



mx\_1300



**Offene Markise**  
maximal 700 × 400 cm

**Armtechnologie**  
Zwillingskette

**Optionen**  
Schattenplus (manuell),  
Neigungsverstellgetriebe,  
Aluminium-Schutzdach,  
gekoppelte Markise

Wählen Sie die Gestellfarbe im Standard zwischen Verkehrsweiß RAL 9016 und Weiß-Aluminium RAL 9006 oder als Extra einen RAL-Farbtönen nach Wunsch.

Familie mit bestem Stand.  
Pergola-DNA inside.



Außenbereiche werden zu Lieblingsplätzen.  
Finden Sie Ihre Sonnenschutzlösung auf [markilux.com](http://markilux.com)

markilux



Pergolamarkisen



#### Schlanke Erscheinung

Das Design auf das Wesentliche reduziert.  
Das Tuch sicher unter Dach und Fach.



#### Gut durchdacht

Sicherer Wasserablauf durch die integrierte Regenrinne und die Säulen schon bei geringer Neigung von 5°.



#### Attraktiver Schutz bei voller Frisch-Luft-Hoheit

Mit einem wasserdichten Markisentuch sind Sie bestens vorbereitet für eine komfortable und entspannte Outdoor-Saison. Lassen Sie sich gerne von Ihrem markilux Fachpartner beraten.

## Viel. Falt. Groß in Form.

### markilux pergola stretch

Eine beeindruckende Perspektive für den Sonnen- und Wetterschutz bietet die markilux pergola stretch. Das Markisentuch ist perfekt in dem gestalterisch reduzierten und hochwertigen Markisensystem integriert. Die rhythmische und raumsparende Falttechnik ermöglicht die Beschattung großer Flächen und sorgt für ein ganz besonderes Ambiente. Mit einer Vielzahl an Ausstattungsmöglichkeiten präsentiert sich die markilux pergola stretch von ihrer schönsten Seite.



**Pergolamarkise**  
maximal 700 × 700 cm

**Optionen**  
farbiges Licht (RGB-WW),  
LED-Line Tuchstützprofile,  
LED-Line / LED-Spots Querträger,  
Vertikal-Kassettenmarkisen,  
Wind- / Sichtschutz,  
Querträger,  
gekoppelte Markise



### Wahre Größe mit beeindruckender Perspektive

Je nach Witterung kann flexibel reagiert werden. Das Ambiente ist durch die LED-Beleuchtung (RGB-WW), Wärmestrahler und seitlichen Wind- und Sichtschutz individuell gestaltbar.

### Pergolamarkise

maximal 600 × 500 cm

maximal 500 × 600 cm

### Optionen

farbiges Licht (RGB-WW),  
LED-Line Säulen / Kassette /  
Führungsschienen,  
LED-Line / LED-Uplights  
Fußabdeckungen,  
Schattenplus,  
Wind- / Sichtschutz,  
absenkbare Säulen,  
Beschwerungskästen,  
gekoppelte Markise



reddot winner 2024

### Großschattiger Sonnenschutz für großartige Momente

Sie möchten sehr breite Terrassen perfekt und stilvoll beschatten? Mehrere Pergolamarkisen aneinander gekoppelt bieten ausreichend Schutz und Freude für alle Gelegenheiten.

## Minimalismus gedacht. Großschattig gemacht.

### Herzerwärmend. Cool.

Die Pergolamarkise für Liebhaber klarer Formgebung und schlichter Eleganz mit viel Komfort. Das konsequent eckige Design der pergola style steht klar im Fokus, verleiht es diesem Sonnenschutzsystem doch eine moderne Leichtigkeit. Die puristische Gestaltung präsentiert sich am Abend im besten Licht. Die perfekt integrierte LED-Beleuchtung verwandelt den Terrassenbereich in das gewünschte, individuelle Lichtambiente. Konsequenz, herzerwärmend, cool – bei Tag und Nacht: die markilux pergola style.



### markilux Schattenplus

Der senkrechte Sonnenschutz ist perfekt im Ausfallprofil integriert und lässt sich nach Belieben manuell oder solarbetrieben per Fernbedienung/App ein- und ausfahren.



### Markisentuch formschön geschützt

Die schlanke Vollkassette im minimalistischen Design, 205 × 160 mm, bietet maximalen Schutz für das Markisentuch.

## mx\_pergola style Lichtoptionen



„Coole Abendstimmung“ für unvergessliche Stunden.



„Welcome to Miami“ und die nächste Party kann starten.



„Karibik-Feeling“ für den kleinen Urlaub auf der Terrasse.



## Outdoor Living 24/7

### Cool für heiße Nächte

Die markilux pergola style ist bereits bei Tageslicht eine Augenweide. Illuminiert verwandelt sich diese Pergola in ein wahres Lichtobjekt, unterstreicht das puristische Design und taucht die Terrasse in ganz persönliche Wohlfühlatmosphären. Dabei ist jedes Lichtszenario einfach und individuell per App konfigurierbar. Aber Vorsicht! So können die Abende auch gerne mal etwas länger werden. markilux pergola style: Outdoor Living 24/7.

### Smarte LED-Beleuchtungsoptionen

LED-Line in der Kassette und in den Führungsschienen, in den Säulen und deren Fußabdeckungen sowie LED-Uplights in den Fußabdeckungen individuell konfigurieren und einfach per App steuern. Beleuchtungsoptionen im Säulenbereich nur bei starrer Säulenausführung erhältlich.



### Magische Stimmungswelten

Outdoor Living in neuem Licht. Und Farbe.  
Ihre Möglichkeiten entdecken Sie jetzt auf  
[markilux.com](https://www.markilux.com)

### Pergolamarkise


maximal 600 × 450 cm

maximal 500 × 600 cm



### Optionen

farbiges Licht (RGB-WW),  
LED-Line Führungsschienen,  
Schattenplus,  
Wind- / Sichtschutz,  
Säulen rund / eckig,  
absenkbare Säulen,  
Beschwerungskästen,  
gekoppelte Markise



### Sie haben die Wahl

Ihre Möglichkeiten entdecken Sie unter „Optionen“  
am Kapitelende und bei Ihrem markilux Fachpartner.



### markilux Schattenplus

Die zusätzliche vertikale Markise im Ausfallprofil sperrt die tiefstehende Sonne und ungewollte Blicke einfach aus.

### Gekoppelte Pergolamarkisen

Für alle, die noch mehr Schatten wünschen: bis zu fünf Pergolamarkisen lassen sich miteinander verbinden.

## Für alle, die auch bei Wind und Wetter Großes vorhaben.

### markilux pergola classic

In Sachen Sonnen- und Wetterschutz fahren Sie mit der markilux pergola classic ganz groß auf. Die Pergolamarkise auf schlanken Säulen und mit seitlichen Führungsschienen wirft mit bis zu 6 Meter Ausfall weiträumig Schatten. Dabei trotzt die runde markilux pergola classic Wind und Wetter bis Windstärke 6 (Windwiderstandsklasse 3). Mit markilux Schattenplus sowie einer Vielzahl an Beleuchtungsoptionen und Säulenvarianten haben Sie alle Möglichkeiten, Ihren Lieblingsplatz im Freien nach Belieben zu gestalten. Wie kräftig die Sonne scheint oder woher der Wind auch weht: Mit Ihrer markilux pergola classic haben Sie immer die Ruhe weg.



### Schöne Aussichten auch bei schlechtem Wetter

Ist die Pergolamarkise eingefahren, verdeckt keine Glasdachkonstruktion den Himmel und die freie Sicht nach Draußen bleibt erhalten.



### Geschlossene Vollkassette

Das Tuch verschwindet vollständig in der runden Kassette, Ø 187 mm, und ist bestens geschützt. Schöner als die Optik ist nur, dass die Technik perfekt funktioniert.



### markilux tracfix

Eine von vielen markilux Raffinessen: die seitliche Tuchführung ohne Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene. Für eine schönere Gesamtoptik und eine bessere Windstabilität.

#### **Pergolamarkise**

maximal 600 × 450 cm

maximal 500 × 600 cm

#### **Optionen**

farbiges Licht (RGB-WW),

LED-Line Kassette / Führungsschienen,

Schattenplus,

Wind- / Sichtschutz,

Säulen rund / eckig,

absenkbare Säulen,

Beschwerungskästen,

gekoppelte Markise



#### **Wunderschön, funktional und zuverlässig**

Ganz gleich, welchen Stil Sie bevorzugen – in individueller Kombination von Markisentuch und Technik finden Sie ganz sicher genau die markilux pergola cubic, die Ihre Anforderungen perfekt erfüllt.

## Im Grunde quadratisch. Praktisch grandios.

### markilux pergola cubic

Ganz im Sinne der Dessauer Bauhaus-Philosophie erfolgte die Entwicklung des Designs der markilux pergola cubic. Funktionale, klare und zeitlose Formgebung auf Basis der kubischen Vereinfachung. In Verbindung mit den bewährten Pergola Sonnenschutzvorteilen, integriert sich dieses Modell harmonisch und eindrucksvoll in die moderne Architektur von heute und beeindruckt nicht nur mit ihrer hochwertigen Verarbeitung.



### Mit einem Höchstmaß an Qualität und Komfort

Extras für mehr Schatten, Licht und Wärme – entdecken Sie alle Möglichkeiten der Individualisierung bei Ihrem markilux Fachpartner und auf [markilux.com](https://www.markilux.com)



### Reduzierte Formsprache

Die eckige Tuchkassette, 200 × 160 mm, bietet Platz für großformatigen Sonnenschutz bis 600 × 450 cm bzw. 500 × 600 cm, als gekoppelte Markise um ein Vielfaches mehr.



### markilux Schattenplus

Mehr Schatten und Schutz – auch bei tiefstehender Abendsonne. Optional mit Solarantrieb markilux sundrive konfigurierbar.



#### markilux Schattenplus

Im Handumdrehen die tiefstehende Sonne und neugierige Blicke ausblenden.



#### Rundum gelungen

Die eckige, kompakte Kassette, 125 x 125 mm, schützt das Markisentuch rundum.



reddot design award  
winner 2017

## Standfest. Überall. Für alle.

### markilux pergola compact

In der markilux pergola compact vereint sich die grazile Form der klassischen Pergola mit modernem Produktdesign und anspruchsvoller Technik. Das kompakte, raumsparende Markisensystem auf schlanken Säulen ist ideal für kleinere Terrassen. Die seitlichen Führungsschienen mit markilux tracfix halten das Markisentuch stets auf Spannung. Die markilux pergola compact lädt zum Verweilen und Entspannen ein. Ein attraktiver und funktionaler Sonnenschutz. Überall. Für alle.




**Pergolamarkise**  
maximal 450 × 400 cm

**Optionen**  
farbiges Licht (RGB-WW),  
LED-Line Kassette / Führungsschienen,  
Schattenplus (manuell),  
Wind- / Sichtschutz,  
Säulen rund / eckig,  
absenkbare Säulen,  
Beschwerungskästen

### Immer im schönsten Licht

LED-Beleuchtung (RGB-WW) in der Kassette und an den Führungsschienen garantieren unbeschwerte Stunden im Freien – auch wenn die Sonne längst untergegangen ist.



#### LED-Line (RGB-WW)

Licht zum Lesen oder geselligen Beisammensein an den seitlichen Führungsschienen, steuer- und dimmbar.  
Für die pergola style / cubic / compact auch in der Kassette erhältlich.



#### Absenkbare Säule

Für einen besseren Regenwasserablauf sind die Säulen zwischen 20 und 40 cm absenkbar. Auf Wunsch mit Motor. Nicht mit Beleuchtung in den Säulen und Fußabdeckungen bei der pergola style kombinierbar.



#### markilux sundrive

Integriertes Solarmodul zum Antrieb des Schattenplus-Funkmotors. Bei ausgefahrener Markise bilden Ausfallprofil und Führungsschienen einen formschönen Abschluss.



#### Seitlicher Wind- und Sichtschutz

Zum Schutz vor Wind, Wetter und neugierigen Blicken bietet Ihnen markilux vielseitige, textile Lösungen.  
Lassen Sie sich gerne beraten!



#### Quadratische Säulen

Als Alternative zu runden Säulen erfüllen die quadratischen den Wunsch nach klaren, kantigen Formen.



#### Beschwerungskästen

Sie geben der markilux Pergolamarkise zuverlässig Halt, wo eine Befestigung der vorderen Säulen im Fundament nicht möglich oder gewünscht ist.



#### Edelstahlhandkurbel

Bringen Sie die absenkbare Säule im Handumdrehen auf die gewünschte Höhe.



**markilux Schattenplus**

Der vertikale Sonnen- und Sichtschutz – bis 230 cm Höhe – schafft einen privaten Raum im Freien mit besonderer Atmosphäre.

# Edles Tuch in schönsten Tönen.



Den schönsten Stoff zwischen Himmel und Erde  
entdecken Sie mit dem markilux Markisentuchfinder.



Markisentücher



**markilux collection one – Eine Kollektion, unendliche Ideen.**

Wählen Sie Ihr persönliches Lieblingsdessin aus verschiedenen Farbwelten. Lassen Sie sich gern bei Ihrer Auswahl von Ihrem markilux Fachpartner inspirieren, begeistern, beraten ...



## Der schönste Stoff zwischen Himmel und Erde.

### **Einzigartige Markisentücher schaffen eine besondere Atmosphäre**

Es sind die Farbe und Beschaffenheit des Markisentuches, die der Stimmung Besonderheit verleihen. Farbnuancen, Muster und Struktureffekte sorgen je nach Helligkeit und Farbton für die spezielle Wirkung. Als führender Hersteller mit über 50 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Verarbeitung hochwertiger Markisentücher bietet markilux eine unerreichte Vielfalt. Das markilux Textildesignteam entwickelt immer wieder neue Dessins, die aktuelle Trends bedienen und sich durch Zeitlosigkeit auszeichnen. Unter den mehr als 200 Dessins in abgestimmten Farbwelten finden Sie Ihren ganz persönlichen schönsten Stoff zwischen Himmel und Erde.




### **markilux AR App, Markisentuchfinder und Tuchmustershop**

markilux Markisentücher werden im eigenen Unternehmen in Deutschland entwickelt, gefertigt und geprüft. Ihr persönliches Lieblingstuch entdecken Sie unter den mehr als 200 Tuchdessins bei Ihrem markilux Fachpartner, mit der markilux AR App und im **Tuchmustershop auf [markilux.com](https://www.markilux.com)**



#### **Selbstreinigender Effekt**

Wassertropfen nehmen Schmutzpartikel auf und perlen vom Markisentuch ab (mindestens 14° Neigungswinkel der Markise erforderlich). Für lange Freude am schönen Textil.



#### **Geklebte Markisentücher**

Mit Ultraschall verschweißte Bahnenverbindungen sorgen für ein homogenes Erscheinungsbild. Die hervorragende Wasser-, Licht- und Temperaturbeständigkeit verlängert die Lebensdauer des Tuches.



#### **Licht-, Wetter- und Farbbeständigkeit**

Durchgefärbte Hightech-Gewebe und eine hochwertige Tuchherstellung im eigenen Haus sind Garanten für den schönsten Schatten der Welt.



**STANDARD  
100**

A96-0071  
Hohenstein HTTI

Ausführliche Informationen über die warentypischen Eigenschaften von Markisentüchern erhalten Sie bei Ihrem markilux Fachpartner und in der aktuellen markilux Markisentuchbroschüre.



## markilux Markisentücher. Qualität made in Germany.

### So schön kann funktional sein

Bei der Herstellung der Markisentücher überlässt markilux nichts dem Zufall. Mit der im eigenen Haus entwickelten Ausrüstung erhalten die Tuchqualitäten sunvas und specials den letzten Schliff. Das verleiht diesen Markisentüchern eine besonders hohe Lebensdauer und die dafür nötige Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Witterung.

markilux Markisentücher aus sunvas und sunbow bieten in der Regel mit UPF 50+ den höchstmöglichen UV-Schutz für Textilien. Der Eigenschutzfaktor der Haut wird um mehr als das 50-fache unterstützt. Sie können sonnige Tage länger sorglos genießen.

Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100\* sind alle markilux Markisentücher garantiert frei von gesundheitsgefährdenden Farbstoffen oder Chemikalien.

\* sunvas, specials: A696-001 Hohenstein HTTI; sunbow: 63864 OETI



Farben  
sind das Lächeln  
der Natur.

Leigh Hunt




Markisen- und Sichtblendenfarben, Beleuchtung



Verkehrsweiß

RAL 9016



Cremeweiß-Struktur

5233



Weißaluminium


RAL 9006



Steingrau-metallic


5215

© RAL Bonn 2016




Anthrazit-metallic

5204



Graubraun

ähnlich RAL 8019




Havannabraun-Struktur

5229




RAL-Farbtou nach Wunsch

## Zusätzliche Markisenfarben für Pergolamarkisen und Markisensysteme, Glasdach- und Fenstermarkisen, Wind-und Sichtschutz




Graualuminium

RAL 9007




Eisenglimmer matt

DB 703



Anthrazitgrau-Struktur

RAL 7016



Tiefschwarz-Struktur

RAL 9005



## Das klingt bestens. Ton für Ton.

### markilux Markisenfarben

Die Gestellfarbe der Markise ergänzt die farbliche Wirkung des Tuches und schafft eine ideale Verbindung zur Architektur. Von unterschiedlichen Weißnuancen bis hin zum zeitlos eleganten Anthrazit steht Ihnen eine breite Auswahl an Farbtönen zur Verfügung. Sie wollen einen ganz bestimmten Farbakzent setzen? Kein Problem! Gerne fertigen wir Ihre Designmarkise nach persönlichem Wunschfarbton.

Ganz gleich für welche Gestellfarbe Sie sich entscheiden, eine hochwertige Pulverbeschichtung ist garantiert.

### Passend zu jeder Architektur. Und Ihren Wünschen.

Alle markilux Markisenfarben erhalten Sie ohne Aufpreis.\*  
Sonderfarbtöne nach RAL fertigen wir gerne auf Wunsch.

\* markilux 1300 nur Verkehrsweiß RAL 9016 und Weißaluminium RAL 9006  
markilux 900 nur Verkehrsweiß RAL 9016, Steingrau-metallic 5215 und Anthrazit-metallic 5204

# Dreiklang im Einklang. Individualität. Mit System.

## markilux Sichtblendenfarben

Die Farbkombination einer Designmarkise – bestehend aus Gestellfarbe, Markisentuch und der Sichtblendenfarbe – hat großen Einfluss auf das optische Erscheinungsbild und die Wirkung. Dieser farbliche Dreiklang steht im Einklang mit der klaren Linienführung und dem funktionalen Design. Von klassisch-chic bis modisch-elegant eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten zur Individualisierung Ihrer gewünschten Traummarkise.



## Farbe ist Ausdruck der Persönlichkeit

Die markilux Sichtblendenfarben mit matter Oberfläche machen aus jedem unserer vier Top-Modelle ganz individuelle Traummarkisen und setzen ein klares Design-Statement für zeitgemäßes Outdoor Living.

Die markilux Gestellfarben (Standard) sind ebenfalls als Sichtblendenfarbe möglich.




markilux MX-1











markilux MX-3



markilux MX-4



markilux 970



markilux



Cool und klar – und mit einer App alle Farben dieser Welt.



Warm und entspannt für ruhige Abende zu zweit.



Bunt und farbenfroh für das ausgelassene Fest mit Freunden.



# Macht Licht auf mehr.

## markilux Beleuchtungsoptionen

Die stimmungsvollen Beleuchtungsoptionen von markilux inszenieren, je nach Anlass und Stimmung, ein warmweißes oder ganz individuelles Lichtambiente (RGB-WW-Lichttechnologie). Alle Farben und Weißnuancen lassen sich einfach und stufenlos steuern – auch mit den App-Lösungen von z.B. Philips Hue oder Somfy TaHoma – und präsentieren den Outdoorbereich mal in einer coolen, mal bunten oder einer ganz warmen Lichtstimmung.

Welche Farbe auch immer. Licht wirkt und schafft ein spektakuläres Ambiente.



## LED-Line und LED-Spots

Ein Highlight für viele schöne Momente. Die LED-Technologie (RGB-WW) setzt Ihre Terrasse in Szene, wenn die Sonne längst untergegangen ist.



Magische Stimmungswelten  
Outdoor Living in neuem Licht. Und Farbe.  
Ihre Möglichkeiten entdecken Sie jetzt auf  
[markilux.com](https://markilux.com)

Modellabhängig lieferbar.

The background of the slide is a dark, textured surface, possibly a book cover or a piece of fabric. A diagonal line runs from the bottom left towards the top right. On the right side, there is a curved, metallic-looking object, possibly a hinge or a part of a machine, which adds a sense of detail and texture to the image.

Die Schönheit liegt  
nicht in der Größe,  
**sondern im Detail.**



Bedienung, Optionen und Extras

## Machen Sie es sich einfach. Und bequem.

### **markilux Bedienkomfort**

Für höchste Ansprüche und jede Wetterlage. Sie haben die Wahl: Manuelle Bedienung, Antrieb mit Motor oder Funkmotor mit Fernbedienung sind modellabhängig möglich. Optional sorgen Sonnen-, Wind- und Regensensoren für die wetterabhängige Steuerung Ihrer markilux Designmarkise. Oder Sie bedienen sie direkt bzw. von unterwegs per Smartphone oder Tablet.

Ihr markilux Fachpartner steht Ihnen bei allen Fragen beratend zur Seite und erläutert Ihnen gerne, wie Sie mehrere Markisen miteinander verbinden und mit nur einem Knopfdruck bedienen.

Modellabhängig lieferbar.

### **Smart Home**



### **Smarte Steuerung per App/Hausautomation**

Gestalten Sie Ihre persönliche Terrassenatmosphäre mit Markise, Licht, Wärme u. v. m. ganz bequem per Smartphone oder Tablet – vom Liegestuhl aus oder jederzeit von unterwegs.

## Wetterabhängige Steuerung



### markilux vibrabox

Intelligent, feinfühlig, netzunabhängig. Reagiert auf Schwingungen und veranlasst entsprechend der Windbelastung, dass die Markise eingefahren wird.



### Sonnensensor

Intelligente Steuerung Ihrer Markise je nach Sonneneinstrahlung. Netzunabhängig durch Batteriebetrieb.



### Sonnen- und Windsensor

Entsprechend der aktuellen Wetterlage sorgt die intelligente Steuerung für automatisches Ein- und Ausfahren der Markise.



### Regensensor

Bei Niederschlag fährt die Markise automatisch ein. Intelligente Steuerung wird das Markisentuch sicher geschützt.

## Motor / Funkmotor



### markilux Fernbedienung

So einfach kann Wohlfühlen sein. Markise, Schatten-plus, Licht und Wärme auf Knopfdruck.



#### Wandanschlussprofil

Das schlanke Aluminiumprofil schließt den Spalt zwischen Markise und Wand. Regen wird dezent über die Markise abgeleitet.



#### Farbvarianten und Glanzchromelemente

Kassette- und Sichtblenden sind in attraktiven Farben erhältlich und kombinierbar.



#### stretch

Die perfekte Lösung für schmale Nischen, Terrassen oder Balkone. Mit zwei sich überkreuzenden Armen fahren auch Markisen mit geringer Breite weit heraus.



#### Gekoppelte Markise

Verbinden Sie modellabhängig bis zu drei Markisen für extragroßen Schatten. Ein zusätzliches Schlitzrollo schließt elegant die Lücke zwischen den Markisentüchern.





## Mehr Freiheit für Ihren Freiraum.

### markilux Optionen

Ihre markilux Designmarkise, einzeln konfiguriert und abgestimmt auf Ihre persönlichen und ganz individuellen Wünsche und Vorlieben. Kein Standardprodukt, sondern Ihr perfekter Sonnenschutz mit persönlicher Note. Einzigartig und besonders.

### markilux Schattenplus

Die tiefstehende Sonne und neugierige Blicke einfach aussperren, abends die Wärme des Tages länger genießen. Das zusätzliche Markisentuch wird aus dem Ausfallprofil senkrecht nach unten gelassen. Ein wunderbar privater Raum im Freien entsteht. Modellabhängig mit Motor / Funkmotor erhältlich.

Modellabhängig lieferbar.

# Für jede Herausforderung die richtige Lösung.

## Mit hochwertigen Produkten von markilux

Wind- und Sichtschutz von markilux gehört zum stimmungsvollen Sommer auf Balkon und Terrasse einfach dazu. Schließlich gibt es nur wenige Sitzplätze im Freien, die zu allen Seiten vor Sonne, Wind und fremden Blicken geschützt sind.

Auch für Freisitze im Garten oder Gebäude, die aus statischen Gründen keine Markisenbefestigung erlauben, bietet Ihnen markilux elegante und vielseitige Lösungen. Kombinieren Sie die Markisensysteme mit Ihrer Wunschmarkise oder entscheiden Sie sich für das markilux markant – Ihrem neuen Frei-Raum im Draußen.

Lassen Sie sich für Ihre maßgeschneiderten Sonnenschutzlösungen gerne von Ihrem markilux Fachpartner vor Ort inspirieren, begeistern, beraten ...

## Seitlicher Wind- und Sichtschutz



### markilux format

Das Leben hat viele schöne Seiten. Ihr Zuhause auch. Das markilux format ist ein vertikaler Schutz mit textiler Gemütlichkeit. Es ist modular erweiterbar und mit verschiebbaren Elementen erhältlich.



### markilux 790

Die elegante Art, Ihrem Nachbarn Ihre Privatsphäre zu zeigen. Die praktische Seitenmarkise ist immer hilfreich zur Seite, wenn man sie braucht und wann immer Ihnen der Sinn danach steht.

## Freistehende Markisensysteme



### **markilux markant**

Ihr Frei-Raum im Draußen. Das freistehende oder in die vorhandene Architektur integrierte Markisensystem ist ein individuell planbarer Sonnen- und Wetterschutz für entspanntes Outdoor Living.



### **markilux syncra**

Zwei Säulen mit massiver Querverbindung und markilux Designmarkise nach Wahl versprechen Schatten genau dort, wo Sie ihn benötigen.



### **markilux planet**

Sonnenschirm und Markise in einem – und ein Eyecatcher, der Ihren Raum im Freien perfekt beschattet.

# Spannung pur.

## markilux Armtechnologie

Besonders langlebig, geräuscharm und stets perfekt ausgelegt für eine straffe Tuchspannung.



### Zwillingskette

Seit Jahrzehnten am Markt und bei Wind und Wetter bewährt: Die Zwillings-Rundstahlgliederkette lagert geschützt in den Gelenkarmen.

Modellabhängig lieferbar.




### Bionic-Sehne

Die von markilux entwickelte Bionic-Sehne aus Hightech-Fasern sorgt nach dem Vorbild der Natur für eine optimale Kraftübertragung sowie eine reibungs- und geräuscharme Beugung der Gelenkarme. Sie überzeugt durch Sicherheit und Langlebigkeit.

## Entspanntes Wohnen im Freien. Auch Sie werden begeistert sein.

### markilux Extras

Wohlige Wärme und stimmungsvolles Licht am Abend sind die ideale Ergänzung zu Ihrem Sonnenschutz von markilux. Alle Informationen und kompetente Beratung erhalten Sie bei Ihrem markilux Fachpartner vor Ort und auf [markilux.com](https://www.markilux.com)



### markilux Wärmestrahler

Im Nu die Wärme spüren und den Abend länger genießen. Die Infrarot Technologie steht für eine direkte Wärme ohne Aufheizphase und angenehme Lichtfarbe. Wahlweise als Standgerät (1400 Watt) oder unter Ihrer Markise montiert (2500 Watt, optional dimmbar in drei Stufen). Immer im hochwertigen Aluminiumgehäuse und pulverbeschichtet in markilux Markisenfarbe.



### markilux LED-Spotline

Die elegante, frei montierbare Lichtleiste im pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse. LED-Spots schwenk- und dimmbar, warmweiß (WW). In zwei Längen lieferbar: 180 cm mit 3 Spots und 300 cm mit 5 Spots.



Klare Übersicht.  
Für herrliche Aussichten.



Technische Daten

## Kassettenmarkisen

|                          | markilux MX-1<br>Seite 14                                                                                                                                                                                                                                              | markilux MX-2<br>Seite 16                                                                                                             | markilux MX-3<br>Seite 20                                                                                                             | markilux MX-4<br>Seite 22                                                                                                                                                                                                                | markilux 6000<br>Seite 24                                                                                                                                                                                                                              | markilux 5010<br>Seite 26                                                                                                                                                           | markilux 970<br>Seite 28                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                            |
| Maximal Breite × Ausfall | 700 × 415 cm                                                                                                                                                                                                                                                           | 600 × 300 cm                                                                                                                          | 600 × 300 cm                                                                                                                          | 700 × 350 cm                                                                                                                                                                                                                             | 700 × 400 cm                                                                                                                                                                                                                                           | 700 × 400 cm                                                                                                                                                                        | 600 × 300 cm                                                                                                                                                  |
| optional                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500 × 350 cm                                                                                                                          | 500 × 350 cm                                                                                                                          | 600 × 400 cm                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 500 × 350 cm                                                                                                                                                  |
| Kassette                 | 376 × 214 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | 280 × 167 mm                                                                                                                          | 230 × 120 mm                                                                                                                          | 275 × 235 mm                                                                                                                                                                                                                             | 255 × 165 mm                                                                                                                                                                                                                                           | 218 × 151 mm                                                                                                                                                                        | 266 × 140 mm                                                                                                                                                  |
| Bedienung                | Funkmotor                                                                                                                                                                                                                                                              | Funkmotor                                                                                                                             | Handbedienung                                                                                                                         | Funkmotor                                                                                                                                                                                                                                | Handbedienung                                                                                                                                                                                                                                          | Handbedienung                                                                                                                                                                       | Handbedienung                                                                                                                                                 |
| optional                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Motor</li> <li>➤ Smart Home</li> </ul>                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Motor</li> <li>➤ Smart Home</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Servo-Handbedienung</li> <li>➤ Motor</li> <li>➤ Funkmotor</li> <li>➤ Smart Home</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Motor</li> <li>➤ Smart Home</li> </ul>                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Servo-Handbedienung</li> <li>➤ Motor</li> <li>➤ Funkmotor</li> <li>➤ Smart Home</li> </ul>                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Servo-Handbedienung</li> <li>➤ Motor</li> <li>➤ Funkmotor</li> <li>➤ Smart Home</li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Servo-Handbedienung</li> <li>➤ Motor</li> <li>➤ Funkmotor</li> <li>➤ Smart Home</li> </ul>                           |
| Armtechnologie           | Bionic-Sehne                                                                                                                                                                                                                                                           | Bionic-Sehne                                                                                                                          | Bionic-Sehne                                                                                                                          | Bionic-Sehne                                                                                                                                                                                                                             | Bionic-Sehne                                                                                                                                                                                                                                           | Zwillingskette                                                                                                                                                                      | Bionic-Sehne                                                                                                                                                  |
| optional                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        | ➤ Bionic-Sehne                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
| Montage                  | Wand                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wand / Decke / Dach                                                                                                                   | Wand / Decke / Dach                                                                                                                   | Wand                                                                                                                                                                                                                                     | Wand / Decke / Dach                                                                                                                                                                                                                                    | Wand / Decke / Dach                                                                                                                                                                 | Wand / Decke / Dach                                                                                                                                           |
| optional                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | ➤ Wandanschlussprofil                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | ➤ Wandanschlussprofil                                                                                                                                                                                                                                  | ➤ Wandanschlussprofil                                                                                                                                                               | ➤ Nische                                                                                                                                                      |
| Optionen                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ farbiges Licht (RGB-WW)</li> <li>➤ LED-Line / LED-Spots Ausfallprofil</li> <li>➤ LED-Ambientebeleuchtung</li> <li>➤ LED-Spots Kassette (WW)</li> <li>➤ Farbkombinationen</li> <li>➤ Schattenplus</li> <li>➤ Volant</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ farbiges Licht (RGB-WW)</li> <li>➤ LED-Line Kassette</li> <li>➤ Farbkombinationen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ farbiges Licht (RGB-WW)</li> <li>➤ LED-Line Kassette</li> <li>➤ Farbkombinationen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ farbiges Licht (RGB-WW)</li> <li>➤ LED-Line Kassette</li> <li>➤ LED-Spots Seitenkappen</li> <li>➤ LED-Spots Ausfallprofil</li> <li>➤ Farbkombinationen</li> <li>➤ gekoppelte Markise</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ farbiges Licht (RGB-WW)</li> <li>➤ LED-Spots Ausfallprofil</li> <li>➤ Spiegel Edelstahlgewebe</li> <li>➤ Rahmen Glanzchrom</li> <li>➤ Schattenplus</li> <li>➤ Volant</li> <li>➤ gekoppelte Markise</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Endkappen Ausfallprofil</li> <li>➤ Glanzchrom</li> <li>➤ Schattenplus (manuell)</li> <li>➤ Volant</li> <li>➤ gekoppelte Markise</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ farbiges Licht (RGB-WW)</li> <li>➤ LED-Line Kassette</li> <li>➤ Farbkombinationen</li> <li>➤ Schattenplus</li> </ul> |

**markilux 990**

Seite 30



500 × 300 cm

217 × 124 mm

**Handbedienung**

- Servo-Handbedienung
- Motor
- Funkmotor
- Smart Home

**Zwillingskette**

- Bionic-Sehne

**Wand / Decke / Dach**

- Wandanschlussprofil

- Spiegel Glanzchrom
- Volant

**markilux 900**

Seite 32



400 × 200 cm

225 × 105 mm

**Handbedienung**

- Motor
- Funkmotor
- Smart Home

**Bionic-Sehne**

- Wand / Decke / Dach

**markilux 3300**

Seite 36



700 × 400 cm

224 × 192 mm

**Handbedienung**

- Servo-Handbedienung
- Motor
- Funkmotor
- Smart Home

**Bionic-Sehne**
**Wand / Decke / Dach**

- Wandanschlussprofil
- Nische

- Volant
- gekoppelte Markise

**markilux 1600**

Seite 42



710 × 400 cm

254 × 223 mm

**Handbedienung**

- Servo-Handbedienung
- Motor
- Funkmotor
- Smart Home

**Zwillingskette**

- Bionic-Sehne

**Wand / Decke / Dach**

- Wandanschlussprofil

- Endkappen Glanzchrom
- Schattenplus
- Volant
- gekoppelte Markise
- stretch

**markilux 1710**

Seite 44



700 × 350 cm

236 × 217 mm

**Handbedienung**

- Servo-Handbedienung
- Motor
- Funkmotor
- Smart Home

**Bionic-Sehne**

- Wandanschlussprofil

- Spiegel / Endkappen Ausfallprofil Glanzchrom
- gekoppelte Markise
- stretch

**markilux 1300**

Seite 46



700 × 400 cm

212 × 232 mm

**Handbedienung**

- Servo-Handbedienung
- Motor
- Funkmotor
- Smart Home

**Zwillingskette**

- Aluminium-Schutzdach

- Schattenplus (manuell)
- Neigungsverstellgetriebe
- gekoppelte Markise

## Pergolamarkisen

### markilux pergola stretch

Seite 48



### markilux pergola style

Seite 50



### markilux pergola classic

Seite 54



### markilux pergola cubic

Seite 56



### markilux pergola compact

Seite 58



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maximal Breite × Ausfall</b> | <b>700 × 700 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>600 × 500 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>600 × 450 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>600 × 450 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>450 × 400 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| optional                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500 × 600 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500 × 600 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500 × 600 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kassette</b>                 | <b>163 × 125 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>205 × 160 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ø 187 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>200 × 160 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>125 × 125 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | faltbares Tuch<br>auf schienengeführten Stützprofilen<br>unter System-Schutzdach                                                                                                                                                                                                     | tracfix-Tuchführung<br>mit seitlichen Führungsschienen<br>auf schlanken Säulen                                                                                                                                                                                                                                                                 | tracfix-Tuchführung<br>mit seitlichen Führungsschienen<br>auf schlanken Säulen                                                                                                                                                                                                                  | tracfix-Tuchführung<br>mit seitlichen Führungsschienen<br>auf schlanken Säulen                                                                                                                                                                                                                                 | tracfix-Tuchführung<br>mit seitlichen Führungsschienen<br>auf schlanken Säulen                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bedienung</b>                | <b>Funkmotor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Funkmotor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Motor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Motor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Motor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| optional                        | ➤ Smart Home                                                                                                                                                                                                                                                                         | ➤ Motor<br>➤ Smart Home                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ➤ Funkmotor<br>➤ Smart Home                                                                                                                                                                                                                                                                     | ➤ Funkmotor<br>➤ Smart Home                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ➤ Funkmotor<br>➤ Smart Home                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Montage</b>                  | <b>Wand / Decke / Dach</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Wand / Decke / Dach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Wand / Decke / Dach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Wand / Decke / Dach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Wand / Decke / Dach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| optional                        | ➤ inkl. Wandanschlussprofil und<br>System-Schutzdach                                                                                                                                                                                                                                 | ➤ Wandanschlussprofil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ➤ Wandanschlussprofil                                                                                                                                                                                                                                                                           | ➤ Wandanschlussprofil                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ➤ Wandanschlussprofil                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Optionen</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ farbiges Licht (RGB-WW)</li> <li>➤ LED-Line Tuchstützprofile</li> <li>➤ LED-Line / LED-Spots Querträger</li> <li>➤ Vertikal-Kassettenmarkisen</li> <li>➤ Wind- / Sichtschutz</li> <li>➤ Querträger</li> <li>➤ gekoppelte Markise</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ farbiges Licht (RGB-WW)</li> <li>➤ LED-Line Säulen / Kassette /<br/>Führungsschienen</li> <li>➤ LED-Line / LED-Uplights<br/>Fußabdeckungen</li> <li>➤ Schattenplus</li> <li>➤ Wind- / Sichtschutz</li> <li>➤ absenkbare Säulen</li> <li>➤ Beschwerungskästen</li> <li>➤ gekoppelte Markise</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ farbiges Licht (RGB-WW)</li> <li>➤ LED-Line Führungsschienen</li> <li>➤ Schattenplus</li> <li>➤ Wind- / Sichtschutz</li> <li>➤ Säulen rund / eckig</li> <li>➤ absenkbare Säulen</li> <li>➤ Beschwerungskästen</li> <li>➤ gekoppelte Markise</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ farbiges Licht (RGB-WW)</li> <li>➤ LED-Line Kassette /<br/>Führungsschienen</li> <li>➤ Schattenplus</li> <li>➤ Wind- / Sichtschutz</li> <li>➤ Säulen rund / eckig</li> <li>➤ absenkbare Säulen</li> <li>➤ Beschwerungskästen</li> <li>➤ gekoppelte Markise</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ farbiges Licht (RGB-WW)</li> <li>➤ LED-Line Kassette /<br/>Führungsschienen</li> <li>➤ Schattenplus (manuell)</li> <li>➤ Wind- / Sichtschutz</li> <li>➤ Säulen rund / eckig</li> <li>➤ absenkbare Säulen</li> <li>➤ Beschwerungskästen</li> </ul> |



## Markisenkonfigurator



### Für den schönsten Schatten der Welt

Konfigurieren Sie Ihre markilux Designmarkise inklusive Tuch und Ausstattungsoptionen kostenlos und unverbindlich auf [markilux.com](https://markilux.com)

Ihr markilux Fachpartner übernimmt die persönliche Beratung vor Ort, erstellt ein individuelles Angebot und kümmert sich um die fachgerechte Montage.



Markisenkonfigurator  
auf [markilux.com](https://markilux.com)



Fachpartnersuche  
auf [markilux.com](https://markilux.com)


Lassen Sie sich jetzt inspirieren, begeistern, beraten ...

Alle Möglichkeiten bei Ihrem markilux Fachpartner vor Ort und auf  
[markilux.com](https://markilux.com)

## Die Beste unter der Sonne. Für den schönsten Schatten der Welt.

Innovative Technik und höchste Qualität, mehrfach ausgezeichnet und prämiert. Made in Germany.

Ideen, ausführliche Informationen, professionelle Beratung und die schönsten Markisentuch-Dessins finden Sie bei Ihrem markilux Fachpartner und auf [markilux.com](https://www.markilux.com)



Gelenkarmmarkisen



Pergolamarkisen



Markisensysteme



Glasdachmarkisen



Fenstermarkisen



Wind- und Sichtschutz



[markilux.com](https://www.markilux.com)



# markilux

Die Beste unter der Sonne